



**Szanowny Pan
Witold Koss**

**Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych**

Szanowny Panie Dyrektore

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko zapisom i trybowi wprowadzenia zmian warunków technicznych na surowiec drzewnych, przekazanych nam Komunikatem w sprawie wprowadzenia od dnia 01.01.2025 r. modyfikacji Warunków Technicznych na surowiec drzewny, obowiązujących w PGL LP.

Zmiany warunków technicznych wprowadzone bez żadnych konsultacji z przemysłem drzewnym, zmieniające w sposób zasadniczy wycenę drewna podważają wiarygodność Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych jako partnera handlowego. Prowadzone w ostatnim czasie negocjacje dotyczące zasad sprzedaży drewna dawały nadzieję na zmianę klimatu wzajemnych stosunków, po latach jednostronnej komunikacji ze strony Lasów Państwowych. Jednak sposób i zakres modyfikacji warunków technicznych nie pozostawia złudzeń co do monopolistycznej natury Lasów Państwowych i braku szacunku do odbiorców drewna.

Wprowadzone zmiany świadczą jednoznacznie o złej woli twórców wyżej wymienionych zapisów. Podważają one dotychczasową wycenę surowca drzewnego, opartą m.in. o: sposób pomiaru, przeliczniki zamienne, potrącenia na korę, parametry jakościowe.


Zmiany te, to ewidentna podwyżka cen surowca drzewnego. Niestety, system sprzedaży Lasów Państwowych nie umożliwia składania niższych ofert cenowych, które brałyby pod uwagę pogorszenie parametrów ilościowych i jakościowych. Odbieramy zawartą w komunikacie uwagę, zalecającą uwzględnienie ww. zmian podczas składania ofert zakupu, jako przejaw skrajnej arogancji.

Odnosząc się w skrócie do wprowadzonych zmian:

- zniesienie nadmiarów w przypadku drewna S2, S4, S3A+M1 spowoduje poważne problemy przy wydawaniu drewna, które dłużej przeleguje w lesie lub jest składowane w stosach o dużej wysokości. Nadmiary, i to większe niż w Polsce, w przypadku drewna stosowego stosowane są w większości krajów europejskich. Z pewnością wyeliminuje protokolarnie przekazywanie drewna odbiorcom, które w istotny sposób zmniejszyło pracochłonność służby leśnej przy wydawaniu drewna stosowego i było też źródłem dużych jednorazowych przychodów dla nadleśnictw;
- dopuszczenie sinizny w surowcu iglastym klasy WA0 i WB0 do 10% powierzchni czoła, a więc obniżenie jakości najcenniejszego surowca i odniesienie sinizny do całej powierzchni czoła, w tym również twardzieli, która nie sinieje, świadczy jedynie o twórcy tego zapisu;
- dopuszczenie zaparzenia oraz ciał obcych w surowcu liściastym w klasie WD jest nieakceptowalne. Drewno o takich cechach jest raczej drewnem opałowym, a nie surowcem o przeznaczeniu tartacznym;
- uznanie za sęk zdrowy sęka z 20% powierzchnią zgnilizny to kolejne zaniżenie jakości surowca;
- określenie uszkodzeń technologicznych czołowych o głębokości od 10 cm wymaga doszczegółowienia;
- zmiana wartości potrąceń na korę w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych - prosimy o udostępnienie metodyki oraz wyników tych badań.

Domagamy się wycofania wprowadzonych modyfikacji Warunków Technicznych, które w naszej ocenie przyniosą wiele szkody i problemów wydającym drewno pracownikom służby leśnej oraz odbiorcom drewna.

Z poważaniem



dr inż. Jędrzej Kasprzak

Prezydent
Stowarzyszenia Producentów
Płyt Drewnopochodnych w Polsce