

St.P/7/2026

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa

Dotyczy: uwag Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce do nowego modułu „Aukcje Bieżące” w Portalu Leśno-Drzewnym / e-drewno

Szanowny Panie Dyrektorze,

w imieniu Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce przekazujemy uporządkowane uwagi członków Stowarzyszenia dotyczące nowego modułu „Aukcje Bieżące” w Portalu Leśno-Drzewnym / e-drewno. Uwagi te wynikają z praktycznych testów i konsultacji prowadzonych przez przedsiębiorstwa, dla których system sprzedaży drewna jest narzędziem pracy o krytycznym znaczeniu operacyjnym.

Stowarzyszenie popiera modernizację i cyfryzację procesu sprzedaży drewna. Jednocześnie wskazujemy, że nowy moduł nie powinien zostać uruchomiony produkcyjnie ani zastąpić dotychczasowego rozwiązania, jeżeli nie zapewnia co najmniej porównywalnego poziomu stabilności, przejrzystości, ergonomii oraz dostępu do danych. Aukcje bieżące odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego nawet pozornie techniczne mankamenty mogą prowadzić do wymiernych konsekwencji gospodarczych po stronie nabywców.

Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczą funkcji podstawowych:

- ograniczonej możliwości równoległej pracy na kilku aukcjach,
- utraty kontekstu po odświeżeniu strony,
- braku funkcjonalności typu „Makler”,
- niepełnych i niespójnych filtrów,
- braku raportów oraz ograniczonego dostępu do wyników zakończonych aukcji,
- braku widocznego zegara systemowego i licznika czasu sesji,
- braku skutecznego ostrzeżenia przed wylogowaniem.

Są to elementy, które warunkują możliwość bezpiecznego i racjonalnego uczestnictwa w zakupie drewna.

W związku z powyższym wnosimy o:

1. wstrzymanie uruchomienia produkcyjnego nowego modułu „Aukcje Bieżące” albo niewyłączanie dotychczasowego rozwiązania do czasu usunięcia mankamentów krytycznych wskazanych w niniejszym piśmie i załączniku;
2. przedstawienie harmonogramu prac naprawczych, obejmującego listę zgłoszonych błędów i usprawnień, status ich realizacji oraz planowany termin wdrożenia;
3. udostępnienie środowiska testowego i przeprowadzenie testów akceptacyjnych z udziałem reprezentantów odbiorców przemysłowych, w szczególności podmiotów kupujących drewno w wielu jednostkach organizacyjnych i obsługujących liczne aukcje równoległe;
4. potwierdzenie, że przed wdrożeniem produkcyjnym zapewniony zostanie dostęp do raportów, eksportu danych oraz archiwum wyników aukcji w zakresie niezbędnym do analizy rynku i rozliczeń wewnętrznych;

5. zorganizowanie spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wykonawcy systemu oraz ekspertów wskazanych przez Stowarzyszenie.

W naszej ocenie wdrożenie nowego modułu bez usunięcia mankamentów krytycznych zwiększyłoby ryzyko zakłóceń w procesie zakupowym, w tym utraty możliwości złożenia albo zmiany oferty w końcowej fazie aukcji, błędnej interpretacji wyników, braku danych potrzebnych do rozliczeń oraz wzrostu nakładu pracy po stronie przedsiębiorstw i jednostek Lasów Państwowych.

Zgłoszone postulaty mają charakter praktyczny i służą zapewnieniu, aby system był narzędziem stabilnym, przewidywalnym i transparentnym. Nie kwestionują potrzeby cyfryzacji procesu sprzedaży drewna, lecz wskazują warunki minimalne, które powinny zostać spełnione przed wdrożeniem rozwiązania wykorzystywanego w aukcjach prowadzonych w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe zestawienie uwag i oczekiwanych działań przekazujemy w załączniku nr 1. Deklarujemy gotowość do udziału w pracach roboczych oraz do przedstawienia dodatkowych przykładów operacyjnych z praktyki przedsiębiorstw zakupujących drewno.

Prosimy o pisemną informację dotyczącą sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag oraz o wskazanie proponowanego terminu spotkania roboczego.

Z wyrazami szacunku,



dr inż. Jędrzej Kasprzak
Prezydent
Stowarzyszenia Producentów
Płyt Drewnopochodnych w Polsce